



*Корь – острое инфекционное заболевание, характеризующееся подъемом температуры тела, общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, верхних дыхательных путей и поэтапным появлением сыпи.*

**Возбудитель кори** – вирус очень летучий, но во внешней среде не устойчив: погибает при комнатной температуре в течение 5-6 часов, быстрее под влиянием солнечного света и ультрафиолетовых лучей.

**Резервуар и источник инфекции** – больной человек. Больной заразен в течение 10 дней от начала заболевания. Распространение вируса происходит с капельками слюны, при чихании, кашле, разговоре. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

**Естественная восприимчивость людей** - очень высокая, после заболевания вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Повторные заболевания корью редки.

### ***Клиническая картина***

Инкубационный (скрытый) период до **21 дня**.

Начинается заболевание остро. Появляются общее недомогание, головная боль, снижение аппетита, нарушение сна. Повышается температура тела иногда до **39-40°С**. С первых дней болезни отмечают насморк с обильными слизистыми выделениями. Развивается сухой кашель, у детей он часто становится грубым, «лающим», появляются осиплость голоса, покраснение слизистых век, светобоязнь.

Через 3-5 дней, а у взрослых иногда через 6-8 дней, на коже появляется сыпь в виде пятен.

- В первый день элементы сыпи появляются на лице, верхней части груди;
- На второй день покрывают туловище и верхнюю часть рук;
- На третьи сутки элементы сыпи выступают на нижних конечностях, а на лице бледнеют.

После исчезновения сыпи на коже можно наблюдать пигментацию и шелушение.

### **Если Вы или Ваш ребенок все же заболели необходимо:**

- **срочно обратиться за медицинской помощью;**
- **не посещать поликлинику самостоятельно, а дожидаться врача;**
- **до прихода врача свести контакты с другими людьми до минимума;**

- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом;
- использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку);
- не заниматься самолечением!

***В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок обязательная вакцинация против кори проводится в возрасте:***

- дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори;
- взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы);
- лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

***Вакцины против кори создают надежный иммунитет и предупреждают развитие кори.***

*Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах»  
Группа по защите прав потребителей, гигиенического обучения и воспитания населения  
658130, Алтайский край, г. Алейск, пр-д. Олимпийский, 7  
Тел/факс (38553) 66-0-37, 23-3-05, E-mail: [aleysk@altcge.ru](mailto:aleysk@altcge.ru)  
2019*